

# I PROBLEMI DEL COMPORAMENTO

(Versione italiana del *Behavior Problems Inventory*, 2001)

© Johannes Rojahn, Ph.D.

Nome: .....
Cognome: .....
Giorno/Mese/Anno
Data di nascita:..... Età: ..... anni
Giorno/Mese/Anno
Sesso: m <input type="checkbox"/> f <input type="checkbox"/>
Livello di funzionamento cognitivo:
<input type="checkbox"/> borderline o oltre (IQ oltre 70)
<input type="checkbox"/> lieve ritardo mentale (IQ tra 50 e 70)
<input type="checkbox"/> discreto ritardo mentale (IQ tra 35 e 49)
<input type="checkbox"/> grave ritardo mentale (IQ tra 20 e 34)
<input type="checkbox"/> gravissimo ritardo mentale (IQ sotto 20)
<input type="checkbox"/> sconosciuto

  

Nome di chi compila il questionario: .....
Data della compilazione:.....
Giorno/Mese/Anno
Relazione di parentela dell'esaminatore con la persona
<input type="checkbox"/> genitore naturale
<input type="checkbox"/> tutore, affidatario o genitore adottivo
<input type="checkbox"/> altro parente
<input type="checkbox"/> personale di assistenza/ educatore/ insegnante
<input type="checkbox"/> psicologo
<input type="checkbox"/> professionista responsabile del caso
<input type="checkbox"/> altro
Passo mediamente n.....ore con la persona
Conosco la persona da n..... anni

## ISTRUZIONI

La preghiamo di indicare quale dei seguenti tipi di comportamento sia presente in questa persona. Vengono elencati tre tipi di comportamento: comportamento autolesivo, comportamento aggressivo/distruttivo, comportamento stereotipato. Questi comportamenti sono conformi alla definizione generale scritta in grassetto corsivo sopra i rispettivi items.

Se un comportamento non è mai stato osservato in questa persona, faccia un segno (✓) nella casella "mai". Se il comportamento è stato osservato, faccia un segno nella casella appropriata in modo da indicarne la frequenza media (ogni ora, quotidianamente, settimanalmente, mensilmente) e l'intensità (elevato pericolo di ferite con danni durevoli, pericolo di ferite senza danni durevoli, basso pericolo di ferite senza danni durevoli).

## COMPORTAMENTO AUTOLESIVO

**Definizione Generale:** *il comportamento autolesivo (CAL) è un tipo di comportamento che causa danni evidenti al corpo della persona stessa. Il danno può essere già presente o ci si può attendere che esso si verifichi come effetto a lungo termine del comportamento. I CAL sono comportamenti invariati (si verificano ogni volta nello stesso modo) che sono caratteristici di una certa persona. Per assegnare il punteggio CAL il comportamento deve essere stato osservato almeno una volta nelle ultime 4 settimane.*

	Mai	Frequenza				Intensità		
		Men- sil- mente	Setti- manal- mente	Quoti- diana mente	Ogni ora	Basso pericolo di ferite	Ferite senza danni durevoli	Elevato pericolo di ferite con danni durevoli
1. Mordersi (così forte che i segni dei denti restano visibili per un certo tempo; possono presentarsi arrossamenti, lesioni della cute)	0	1	2	3	4	1	2	3
2. Colpirsi la testa con le mani o con altre parti del corpo (ad es. schiaffeggiarsi il viso, colpirsi la fronte col ginocchio)	0	1	2	3	4	1	2	3
3. Colpirsi il corpo (tranne la testa) con le proprie mani o con un'altra parte del corpo (ad es. darsi calci, percuotere le braccia o le cosce), o attraverso/contro oggetti (ad es. colpire le gambe con un bastone, tirare pugni contro il muro)								
4. Graffiarsi (così forte da provocare arrossamenti della pelle; possono verificarsi lesioni cutanee)	0	1	2	3	4	1	2	3
5. Vomitare e ruminare (rigurgitare di proposito il cibo ingerito rimasticandolo e inghiottendolo di nuovo)	0	1	2	3	4	1	2	3
6. Darsi pizzicotti (così forti da provocarsi arrossamenti evidenti della pelle; possono verificarsi lesioni cutanee)	0	1	2	3	4	1	2	3
7. Pica: mettersi in bocca oggetti che non dovrebbero essere messi in bocca o ingurgitati per motivi igienici (cose non commestibili come feci, erba, carta, rifiuti, capelli)	0	1	2	3	4	1	2	3
8. Riempirsi con oggetti gli orifizi corporei (il naso, le orecchie, l'ano, ecc.)	0	1	2	3	4	1	2	3
9. Tirarsi le unghie delle dita delle mani o dei piedi	0	1	2	3	4	1	2	3
10. Infilarsi le dita negli orifizi corporei (ad.es. infilarsi le dita negli occhi, nell'ano)	0	1	2	3	4	1	2	3

	Mai	Frequenza				Intensità		
		Men- sil- mente	Setti- manal- mente	Quoti- diana mente	Ogni ora	Basso pericolo di ferite	Ferite senza danni durevoli	Elevato pericolo di ferite con danni durevoli
11. Ingoiare aria con conseguente rigonfiamento dell'addome	0	1	2	3	4	1	2	3
12. Tirarsi i capelli (strappandosi delle ciocche di capelli)	0	1	2	3	4	1	2	3
13. Bere eccessivamente (ad.es. più di 3 litri di liquidi al giorno)	0	1	2	3	4	1	2	3
14. Digriagnare i denti (con evidenza di denti consumati)	0	1	2	3	4	1	2	3
15. Altro, preghiamo di specificare:	0	1	2	3	4	1	2	3
		Frequenza Totale					Intensità Totale	

### COMPORAMENTO STEREOTIPATO

**Definizione generale:** *Le stereotipie sono movimenti uniformi e ripetuti del corpo o posture che chiaramente non sono parte di un'azione finalizzata. (Si tratta di comportamenti diversi da quelli descritti nella sezione dedicata al CAL, qui sopra). La preghiamo di valutare il comportamento della persona nelle ultime 4 settimane.*

	Mai	Frequenza				Intensità		
		Men- sil- mente	Setti- manal- mente	Quoti- diana mente	Ogni ora	Basso pericolo di ferite	Ferite senza danni durevoli	Elevato pericolo di ferite con danni durevoli
16. Dondolarsi avanti e indietro	0	1	2	3	4	1	2	3
17. Odorare gli oggetti	0	1	2	3	4	1	2	3
18. Ruotare il proprio corpo								
19. Ondulare o agitare il proprio corpo	0	1	2	3	4	1	2	3
20. Ruotare la testa	0	1	2	3	4	1	2	3
21. Girare a mulinello e attorno lo stesso posto	0	1	2	3	4	1	2	3
22. Impegnarsi in movimenti del corpo ripetitivi	0	1	2	3	4	1	2	3
23. Andare a tempo in modo regolare	0	1	2	3	4	1	2	3
24. Far girare a mulinello le cose	0	1	2	3	4	1	2	3
25. Assumere movimento della testa ripetitivi	0	1	2	3	4	1	2	3
26. Urlare e gridare	0	1	2	3	4	1	2	3
27. Odorare il proprio corpo	0	1	2	3	4	1	2	3
28. Rimbalzare	0	1	2	3	4	1	2	3
29. Far ruotare gli oggetti	0	1	2	3	4	1	2	3
30. Eplodere e andare in giro	0	1	2	3	4	1	2	3

31. Impegnarsi in movimenti complessi della mano e delle dita	0	1	2	3	4	1	2	3	
32. Manipolare ripetutamente oggetti	0	1	2	3	4	1	2	3	
33. Esibire movimenti delle dita in modo continuativo	0	1	2	3	4	1	2	3	
34. Strofinarsi	0	1	2	3	4	1	2	3	
35. Fissare con lo sguardo le mani o gli oggetti	0	1	2	3	4	1	2	3	
36. Assumere posture bizzarre con tutto il corpo o con alcune sue parti (senza movimenti ritmici) (ad.es. tenersi le dita in strane posizioni davanti agli occhi)	0	1	2	3	4	1	2	3	
37. Applaudire	0	1	2	3	4	1	2	3	
38. Fare le smorfie	0	1	2	3	4	1	2	3	
39. Agitare le mani	0	1	2	3	4	1	2	3	
40. Altro, preghiamo di specificare:	0	1	2	3	4	1	2	3	
		Frequenza Totale					Intensità Totale		

### COMPORAMENTO AGGRESSIVO/DISTRUTTIVO

**Definizione generale:** Il comportamento aggressivo/distruttivo è costituito da un'azione ostile o da un attacco deliberato e palese rivolto ad altri individui o oggetti. La preghiamo di valutare il comportamento della persona nelle ultime 4 settimane.

	Mai	Frequenza				Intensità		
		Men- sil- mente	Setti- manal- mente	Quotidia- namente	Ogni ora	Basso pericolo di ferite	Ferite senza danni durevoli	Elevato pericolo di ferite con danni durevoli
41. Colpire gli altri	0	1	2	3	4	1	2	3
42. Dare calci agli altri	0	1	2	3	4	1	2	3
43. Spingere gli altri	0	1	2	3	4	1	2	3
44. Mordere gli altri	0	1	2	3	4	1	2	3
45. Afferrare e tirare gli altri	0	1	2	3	4	1	2	3
46. Graffiare gli altri	0	1	2	3	4	1	2	3
47. Dare pizzicotti agli altri	0	1	2	3	4	1	2	3
48. Schiantarsi contro gli altri	0	1	2	3	4	1	2	3
49. Offendere gli altri verbalmente	0	1	2	3	4	1	2	3
50. Comportamento distruttivo (ad.es. distruggere vestiti, rompere sedie, rovesciare i tavoli)	0	1	2	3	4	1	2	3
51. Cattiveria o crudeltà (ad.es. strappare giocattoli o cibo agli altri, fare il prepotente con gli altri)	0	1	2	3	4	1	2	3

52. Altro, preghiamo di specificare:	0	1	2	3	4	1	2	3
		Frequenza Totale				Intensità Totale		