

# BPI-S

THE BEHAVIOR PROBLEMS INVENTORY – Svensk version  
(BPI-01-S)

<b>Namn:</b>	_____
<b>ID:</b>	_____
<b>Datum:</b>	_____

(För att säkerställa konfidentiellitet, förvara detta blad skiljt från resten av instrumentet)

## THE BEHAVIOR PROBLEMS INVENTORY – Svensk version

<b>Klienten</b>	
<b>ID:</b>	_____
<b>Kön:</b>	man/pojke                      kvinna/flicka
<b>Ålder:</b>	_____ år _____ mån
<b>Diagnos:</b>	Autismspektrumstörning Utvecklingsstörning: lindrig      måttlig      grav Annan: _____ Vet ej
<b>IQ-test:</b>	WISC      Leiter      Annat: _____      Saknas      Vet ej
	Datum: _____
	Poäng: _____

<b>Bedömaren</b>	
<b>Din relation till klienten:</b>	Biologisk förälder                      Lärare Fosterförälder                          Psykolog Annan nära anhörig: _____      Annan personalgrupp: _____
<b>Hur mycket tid är du vanligtvis tillsammans med personen per dag:</b>	_____ timmar/dag
<b>Hur länge har du känt personen:</b>	_____ år _____ mån

<b>Resultatsammanställning BPI-S</b>		
Delskala	Summa Frekvens	Summa Problemgrad
<b>Självskadande beteende</b>		
<b>Stereotypt beteende</b>		
<b>Aggressivt/destruktivt beteende</b>		

## Instruktion

Följande sidor innehåller allmänna definitioner följt av specifika beskrivningar för tre olika typer av beteendeproblem: självdestruktivt beteende (nr 1-15), stereotypiskt beteende (nr 16-40) och aggressivt/destruktivt beteende (nr 41-52).

Om du tycker att personen har haft något av de angivna beteendena **under den senaste 2-månadersperioden** markerar du det alternativet med ett kryss i kolumnerna (a) för hur ofta beteendet uppträder (förekomst) och (b) för hur stort problemet är. Om beteendet inte har uppträtt alls under den senaste 2-månadersperioden markerar du "0".

## Skattning

Nedan visas exempel på skattning av tre beteenden för en person som heter Jane:

1. Man har inte kunna se att Jane biter sig själv. (markera "0" (Aldrig) för fråga 1).
2. Jane slår sig själv i ansiktet. När hon inte är iakttagen gör hon det nästan hela tiden (markera "4" (Timme) i Frekvens-kolumnen för fråga 2). Beteendet orsakar skador och Jane har förhårdnader i pannan (markera "3" (Allvarlig) i Problemgrads-kolumnen för fråga 2).
3. Jane slår sig också på låren. Det händer relativt sällan och brukar inträffa mellan var 5:e till var 10:e dag (markera "2" (Vecka) i Frekvens-kolumnen för fråga 3). Trots det är man oroad eftersom beteendet orsakar stora blåmärken (markera "3" (Allvarlig) i Problemgrads-kolumnen för fråga 3).
4. För att beräkna skattningarna, summera de numeriska värdena i de markerade rutorna i Frekvens och Problemgrad var för sig. Gör likadant för alla tre delskalorna (Självskadande beteende - Stereotypiskt beteende - Aggressivt/destruktivt beteende) och för sedan in värdena i tabellen, *BPI – Resultatsammanställning*, på föregående sida.

		Frekvens				Problemgrad				
		Aldrig	Månad	Vecka	Dag	Timme	Liten	Måttlig	Allvarlig	
1	Biter sig själv (så hårt att tandavtryck syns en tid efteråt; blodsprängningar eller hudbristningar kan förekomma)	X	1	2	3	4	1	2	3	
2	Slår sig i huvudet med handen eller någon annan kroppsdel (t.ex. slag mot ansiktet, knäer sig i pannan) eller med/mot andra föremål (kastar sig t.ex. mot en vägg eller slår sig i huvudet med en leksak)	0	1	2	3	X	4	1	2	X
3	Slår mot kroppen (förutom huvudet) med händerna eller annan kroppsdel (t.ex. sparkar sig själv, daskar armar eller lår), eller med/mot andra föremål (t.ex. slår benen med en pinne, boxar mot en vägg)	0	1	X	3	4	1	2	X	
Frekvens Summa:						<b>6</b>	Problem Summa:		<b>6</b>	

## SJÄLVSKADANDE BETEENDE

Definition: *Självskadande beteende (SSB) betyder att man skadar sin egen kropp. Skadorna har antingen redan uppstått eller kan förväntas uppstå om beteendet inte förhindras/behandlas. Det självskadande beteendet upprepas på samma sätt gång på gång och är karaktäristiskt för personen som utför det*

		Frekvens					Problemgrad		
		Aldrig	Månad	Vecka	Dag	Timme	Liten	Måttlig	Allvarlig
1	Biter sig själv (så hårt att tandavtryck syns en tid efteråt; blodsprängningar eller hudbristningar kan förekomma)	0	1	2	3	4	1	2	3
2	Slår sig i huvudet med handen eller någon annan kroppsdel (t.ex. slag mot ansiktet, knår sig i pannan) eller med/mot andra föremål (kastar sig t.ex. mot en vägg eller slår sig i huvudet med en leksak)	0	1	2	3	4	1	2	3
3	Slår mot kroppen (förutom huvudet) med händerna eller annan kroppsdel (t.ex. sparkar sig själv, daskar armar eller lår), eller med/mot andra föremål (t.ex. slår benen med en pinne, boxar mot en vägg)	0	1	2	3	4	1	2	3
4	River sig själv (så hårt att huden blir röd; även hudbristningar kan förekomma)	0	1	2	3	4	1	2	3
5	Kräks och stöter upp (avsiktliga uppstötningar av nedsvald föda)	0	1	2	3	4	1	2	3
6	Nyper sig själv (så hårt att hudrodnad uppträder; det kan även gå håll på huden)	0	1	2	3	4	1	2	3
7	Pica: Suger på eller sväljer föremål som inte är avsedda att vara i munnen eller sväljas på grund av hygien- eller hälsoskäl (sådant som inte är föda som exempelvis avföring, gräs, papper, avfall, hår mm)	0	1	2	3	4	1	2	3
8	Stoppar in föremål i kroppsöppningar (i näsan, öronen, anus etc.)	0	1	2	3	4	1	2	3
9	River av naglar på fingrar eller tår	0	1	2	3	4	1	2	3
10	Stoppar in fingrar i kroppsöppningar (t.ex. petar sig i ögat, stoppar fingret i anus)	0	1	2	3	4	1	2	3
11	Sväljer luft så att magen svullnar upp	0	1	2	3	4	1	2	3
12	Drar sig själv i håret (så att hårtussar slits av)	0	1	2	3	4	1	2	3
13	Dricker extremt mycket vätska (t.ex. mer än 3 liter om dagen)	0	1	2	3	4	1	2	3
14	Gnisslar med tänderna (tecken på slitna tänder)	0	1	2	3	4	1	2	3
15	Annat:	0	1	2	3	4	1	2	3
Frekvens Summa:							Problem Summa:		

## STEREOTYPT BETEENDE

Definition: Stereotyp beteende betyder att man har ett beteende som uppfattas som ovanligt, underligt eller olämpligt av andra människor. Beteendet är frivilligt, upprepas på samma sätt gång på gång och är karaktäristiskt för personen som utför det. Beteendet orsakar dock **INTE** fysiska skador.

	Aldrig	Frekvens				Problemgrad			
		Månad	Vecka	Dag	Timme	Liten	Måttlig	Allvarlig	
16	Gungar fram och tillbaka	0	1	2	3	4	1	2	3
17	Luktar på föremål	0	1	2	3	4	1	2	3
18	Snurrar den egna kroppen	0	1	2	3	4	1	2	3
19	Viftar med eller skakar på armarna	0	1	2	3	4	1	2	3
20	Rullar med huvudet	0	1	2	3	4	1	2	3
21	Virvlar runt, vänder runt på stället	0	1	2	3	4	1	2	3
22	Utför upprepade kroppsrörelser	0	1	2	3	4	1	2	3
23	Vankar fram och tillbaka	0	1	2	3	4	1	2	3
24	Tvinnar saker	0	1	2	3	4	1	2	3
25	Gör upprepade handrörelser	0	1	2	3	4	1	2	3
26	Skriker och gästar	0	1	2	3	4	1	2	3
27	Luktar på den egna kroppen	0	1	2	3	4	1	2	3
28	Hoppar omkring	0	1	2	3	4	1	2	3
29	Snurrar föremål	0	1	2	3	4	1	2	3
30	Börjar plötsligt springa runt	0	1	2	3	4	1	2	3
31	Utför komplicerade rörelser med händer och fingrar	0	1	2	3	4	1	2	3
32	Fingrar upprepat på föremål	0	1	2	3	4	1	2	3
33	Rör oupphörligt på fingrarna	0	1	2	3	4	1	2	3
34	Gnider sig själv	0	1	2	3	4	1	2	3
35	Stirrar på händerna eller på föremål	0	1	2	3	4	1	2	3
36	Intar bisarra kroppsställningar	0	1	2	3	4	1	2	3
37	Klappar händerna	0	1	2	3	4	1	2	3
38	Grimaserar	0	1	2	3	4	1	2	3
39	Viftar med händerna	0	1	2	3	4	1	2	3
40	Annat:	0	1	2	3	4	1	2	3
Frekvens Summa:							Problem Summa:		

## AGGRESSIVT/DESTRUKTIVT BETEENDE

Definition: Aggressivt eller destruktivt beteende betyder att man betar sig på ett olämpligt sätt eller öppet attackerar andra personer eller föremål. Beteendet upprepas på samma sätt gång på gång och är karaktäristiskt för personen som utför det.

	Aldrig	Frekvens				Problemgrad			
		Månad	Vecka	Dag	Timme	Liten	Måttlig	Allvarlig	
41	Slår andra	0	1	2	3	4	1	2	3
42	Sparkar andra	0	1	2	3	4	1	2	3
43	Knuffar andra	0	1	2	3	4	1	2	3
44	Biter andra	0	1	2	3	4	1	2	3
45	Drar och sliter i andra	0	1	2	3	4	1	2	3
46	River andra	0	1	2	3	4	1	2	3
47	Nyper andra	0	1	2	3	4	1	2	3
48	Spottar på andra	0	1	2	3	4	1	2	3
49	Säger förolämpande saker till andra	0	1	2	3	4	1	2	3
50	Förstör saker (t.ex. river sönder kläder, kastar stolar, slår sönder bord)	0	1	2	3	4	1	2	3
51	Betar sig elakt eller grymt (t.ex. tar leksaker eller mat från andra, mobbar andra)	0	1	2	3	4	1	2	3
52	Annat:	0	1	2	3	4	1	2	3
Frekvens Summa:							Problem Summa:		