

INWENTARZ PROBLEMÓW BEHAWIORALNYCH – 01

[BPI-01]

Autor: Johannes Rojahn

Opracowanie wersji polskiej kwestionariusza: Aneta Lew-Koralewicz, Agnieszka Łaba-Hornecka

Dane osoby badanej

ID: _____

Wiek: _____ lata _____ miesiące

Płeć: mężczyzna kobieta

Pochodzenie etniczne /Rasa: _____

Niepełnosprawność intelektualna:

- brak
- stopień nieznan
- lekki (IQ = 55-69)
- umiarkowany (IQ = 35-54)
- znaczny (IQ = 20-34)
- głęboki (IQ < 20)

Dane osoby wypełniającej formularz

Relacja z osobą z NI:

- Rodzic biologiczny
- Opiekun lub rodzic zastępczy
- Bez rodzicielskiego powiązania
- Nauczyciel/pracownik dziennego programu
- Psycholog
- Pracownik socjalny
- Behawiorysta
- Inny

Ile czasu zazwyczaj spędza Pan/Pani z osobą badaną w ciągu dnia: _____

Jak długo zna Pan/i osobę badaną _____

BPI – PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Podskala	Suma wyników częstotliwości	Suma wyników nasilenia
Zachowania autoagresywne		
Zachowania stereotypowe		
Zachowania agresywne		

Instrukcje

Na kolejnych stronach znajdują się definicje ogólne, a następnie szczegółowe opisy trzech typów problemów w zachowaniu: zachowania autoagresywne (itemy 1-15), zachowania stereotypowe (itemy 16-40) oraz zachowania agresywne/destrukcyjne (itemy 41-52).

Proszę o zaznaczenie, które z zachowań zaobserwowano w ciągu ostatnich dwóch miesięcy poprzez zakreślenie odpowiedniego pola wskazującego na (a) jak często występuje opisane zachowanie (częstotliwość) i (b) jak duży problem stanowi dane zachowanie (nasilenie).

Jeśli zachowanie nigdy nie zostało zaobserwowane w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, zaznacz „nigdy” (tj. numer „0”).

Punktacja

Poniżej znajdują się przykłady trzech itemów oceniających zachowanie osoby o imieniu Jane:

1. Nigdy nie widziano Jane, żeby się sama gryzła (zaznacz „nigdy” lub „0” dla itemu 1).
2. Jednak Jane uderza się sama w twarz. Niezauważana robi to prawie bez przerwy (zaznacz „co godzinę” lub „4” dla skali częstotliwości itemu 2). Takie zachowanie może powodować poważne szkody i Jane ma grube zrogowacenia na czole (zaznacz „poważne” lub „3” na skali nasilenia).
3. Jane jest również znana z tego, że oklepuje/uderza swoje uda, zdarza się to rzadziej, mniej więcej co pięć do 10 dni (zaznacz „co tydzień” lub „2” na skali częstotliwość dla itemu 3). Niemniej jednak zachowanie to budzi duże obawy, ponieważ spowodowało poważne stłuczenia/siniaki (zaznacz „poważne” lub „3” na skali nasilenia).
4. Aby otrzymać wyniki podskal dla tych trzech itemów, należy zsumować zaznaczone wartości liczbowe, osobno dla skali częstotliwości i nasilenia.

		Częstotliwość				Nasilenie			
		Nigdy	Co najmniej raz w miesiącu	Co najmniej raz w tygodniu	Co najmniej raz w ciągu dnia	Co najmniej raz w ciągu godziny	Stabe	Umiarkowane	Znaczne
1	Samogryzienie (tak mocne, że odcisk zębów utrzymuje się przez pewien czas; może wystąpić przekrwienie lub palnięcie skóry)	x	1	2	3	4	1	2	3
2	Uderzanie w głowę ręką lub inną częścią ciała (np. bicie twarzy, uderzanie kolanem czoła) lub przedmiotami (np. uderzanie o ścianę, uderzanie głowy zabawką)	0	1	2	3	x	1	2	x
3	Uderzanie ciała (z wyjątkiem głowy) własną ręką lub inną częścią ciała (np. kopanie się, oklepywanie ramion lub ud) lub przedmiotami/o przedmioty (np. uderzanie nóg kijem, boksowanie ściany)	0	1	x	3	4	1	2	x
		Częstotliwość - razem				6	Nasilenie		6

ZACHOWANIA AUTOAGRESYWNE

Definicja ogólna: Zachowania autoagresywne polegają na powodowaniu obrażeń własnego ciała; tzn. obrażenia albo już wystąpiły, albo należy się ich spodziewać, jeśli nie podda się ich leczeniu. Zachowania autoagresywne to zachowania charakterystyczne dla danej osoby, powtarzane wielokrotnie w ten sam sposób.

		Średnia częstotliwość występowania				Nasilenie problemu			
		Nigdy/problem nie występuje	Co najmniej raz w miesiącu	Co najmniej raz w tygodniu	Co najmniej raz w ciągu dnia	Co najmniej raz w ciągu godziny	Stabe	Umiarkowane	Znaczne
1	Gryzienie się (tak mocne, że odcisk zębów utrzymuje się przez pewien czas; może wystąpić przekrwienie lub palnięcie skóry)	0	1	2	3	4	1	2	3
2	Uderzanie w głowę ręką lub inną częścią ciała (np. bicie twarzy, uderzanie kolanem czoła) lub przedmiotami (np. uderzanie o ścianę, uderzanie głowy zabawką)	0	1	2	3	4	1	2	3
3	Uderzanie ciała (z wyjątkiem głowy) własną ręką lub inną częścią ciała (np. kopanie się, oklepywanie ramion lub ud) lub przedmiotami/o przedmioty (np. uderzanie nóg kijem, boksowanie ściany)	0	1	2	3	4	1	2	3
4	Drapanie siebie (tak mocno, że staje się widoczne zaczerwienienie skóry, może również wystąpić pęknięcia skóry)	0	1	2	3	4	1	2	3
5	Wymioty i przeżuwanie (celowe zwracanie połkniętego pokarmu)	0	1	2	3	4	1	2	3
6	Szczypani się (tak silne, że staje się widoczne zaczerwienienie skóry, może również wystąpić pęknięcia skóry)	0	1	2	3	4	1	2	3
7	Zjadanie rzeczy niejadalnych (produkty nieżywnościowe takie jak odchody, trawa, papier, śmieci, włosy)	0	1	2	3	4	1	2	3
8	Wprowadzanie przedmiotów do nosa, uszu, odbytu itp.	0	1	2	3	4	1	2	3
9	Nadrywanie/ciągnięcie paznokci u rąk i/lub nóg	0	1	2	3	4	1	2	3
10	Wkładanie palców w możliwe dostępne otwory na ciele/wsuvanie palców w otwory ciała (szturchanie oczu, wkładanie palca do odbytu)	0	1	2	3	4	1	2	3
11	Połykanie powietrza powodujące/dające uczucie rozciągniętego brzucha	0	1	2	3	4	1	2	3
12	Wrywanie sobie włosów (wrywanie sobie pasm włosów)	0	1	2	3	4	1	2	3
13	Nadmierne spożywanie płynów (ponad 3 litry dziennie)	0	1	2	3	4	1	2	3
14	Zgrzytanie zębami (widocznie starte zęby)	0	1	2	3	4	1	2	3
15	Inne:.....	0	1	2	3	4	1	2	3
Częstotliwość suma:							Nasilenie suma:		

ZACHOWANIA STEREOTYPOWE

Definicja ogólna: Dla osoby postronnej stereotypowe zachowania wyglądają nietypowo, dziwnie lub niewłaściwie. Są to akty dobrowolne, powtarzane wielokrotnie w ten sam sposób, charakterystycznie dla danej osoby. Jednak NIE powodują szkód fizycznych.

	Nigdy/problem nie występuje	Średnia częstotliwość występowania				Nasilenie problemu			
		Co najmniej raz w miesiącu	Co najmniej raz w tygodniu	Co najmniej raz w ciągu dnia	Co najmniej raz w ciągu godziny	Stabe	Umiarkowane	Znaczne	
16	Kołysanie się w przód i tył	0	1	2	3	4	1	2	3
17	Wąchanie przedmiotów	0	1	2	3	4	1	2	3
18	Kręcenie się w kółko	0	1	2	3	4	1	2	3
19	Machanie i/lub potrząsanie ramionami	0	1	2	3	4	1	2	3
20	Kręcenie głową	0	1	2	3	4	1	2	3
21	Wirowanie, obracanie się w miejscu	0	1	2	3	4	1	2	3
22	Wykonywanie w sposób powtarzalny ruchów ciała	0	1	2	3	4	1	2	3
23	Stymulowanie się	0	1	2	3	4	1	2	3
24	Wirowanie przedmiotami	0	1	2	3	4	1	2	3
25	Wykonywanie powtarzalnych ruchów rąk	0	1	2	3	4	1	2	3
26	Krzyki i wrzaski	0	1	2	3	4	1	2	3
27	Wąchanie własnego ciała	0	1	2	3	4	1	2	3
28	Obijanie się	0	1	2	3	4	1	2	3
29	Obracanie w kółko przedmiotami	0	1	2	3	4	1	2	3
30	Podskoki podczas biegania w koło	0	1	2	3	4	1	2	3
31	Wykonywanie skomplikowanych ruchów dłońmi i palcami	0	1	2	3	4	1	2	3
32	Wielokrotne manipulowanie przedmiotami	0	1	2	3	4	1	2	3
33	Wykonywanie długotrwałych ruchów palcami	0	1	2	3	4	1	2	3
34	Pocieranie własnego ciała	0	1	2	3	4	1	2	3
35	Wpatrywanie się w ręce lub przedmioty	0	1	2	3	4	1	2	3
36	Przyjmowanie dziwacznych postaw ciała	0	1	2	3	4	1	2	3
37	Klaskanie w dłonie	0	1	2	3	4	1	2	3
38	Grymasy	0	1	2	3	4	1	2	3
39	Machanie dłońmi	0	1	2	3	4	1	2	3
40	Inne:.....	0	1	2	3	4	1	2	3
Częstotliwość suma:						Nasilenie suma:			

ZACHOWANIA AGRESYWNE/DESTRUKCYJNE

Definicja ogólna: Agresywne lub destrukcyjne zachowania to celowe, jawne ataki skierowane na inne osoby lub ich mienie.
Pojawiają się wielokrotnie w ten sam sposób i są charakterystyczne dla danej osoby.

		Nigdy/problem nie występuje	Średnia częstotliwość występowania				Nasilenie problemu		
			Co najmniej raz w miesiącu	Co najmniej raz w tygodniu	Co najmniej raz w ciągu dnia	Co najmniej raz w ciągu godziny	Stabe	Umiarkowane	Znaczne
41	Bicie innych	0	1	2	3	4	1	2	3
42	Kopanie innych	0	1	2	3	4	1	2	3
43	Popychanie innych	0	1	2	3	4	1	2	3
44	Gryzienie innych	0	1	2	3	4	1	2	3
45	Łapanie i szarpanie innych	0	1	2	3	4	1	2	3
46	Drapanie innych	0	1	2	3	4	1	2	3
47	Szczypania innych	0	1	2	3	4	1	2	3
48	Plucie na innych	0	1	2	3	4	1	2	3
49	Słowne obrażanie innych	0	1	2	3	4	1	2	3
50	Niszczzenie rzeczy (np. darci ubrań, rzucanie krzesłami, rozwalanie stołów)	0	1	2	3	4	1	2	3
51	Znęcanie się - bycie złośliwym lub okrutnym (np. zabieranie innym zabawek lub jedzenia)	0	1	2	3	4	1	2	3
52	Inne:.....	0	1	2	3	4	1	2	3
Częstotliwość suma:							Nasilenie suma:		