

# 行為問題量表-簡表

## [BPI-S]

Translated by Sellina, Lau Nim Hing (2012)  
sellina@hku.hk

### 推薦引文:

Rojahn, J., Matson, J. L., Lott, D., Esbensen, A. J., & Smalls, Y. (2001). The Behavior Problems Inventory: An instrument for the assessment of self-injury, stereotyped behavior and aggression/destruction in individuals with developmental disabilities. *Journal of Autism and Developmental Disorders, 31*, 577 – 588.

Rojahn, J., Rowe, W. E., Sharber, C. A., Hastings, R., Matson, L. J., Didden, R., Kroes, B.D., Dumont, L. E. (2012). The behavior problems inventory-short form for individuals with intellectual disabilities: Part I--development and provisional clinical reference data. *Journal of Intellectual Disability Research, 56*(5), 527-545.

# 行為問題量表-簡表

會員:

編號: \_\_\_\_\_

年齡: \_\_\_\_\_

性別:  男  女

填寫者:

與患者的關係: \_\_\_\_\_

您通常每天與患者相處的時間: \_\_\_\_\_

您認識患者有多久: \_\_\_\_\_

您填寫此表的日期: \_\_\_\_\_

智商水平:  輕度智障 (IQ 56-70)  中度智障 (IQ 41-55)  重度智障 (IQ 26-40)  極嚴重智障 (IQ < 26)  不知道

## 指導語

在后面幾頁中，你將看到三類行為問題的一般定義，並且后面緊跟其詳細的描述，三類行為問題是：自我傷害行為（項目1-8），侵略性/破壞性行為（項目9-18）以及刻板行為（項目19-30）。請你指出 在過去兩個月中 觀察到的這一患者所出現的行為，通過圈出對應文本框中的數字來表明（1）所描述的行為通常多久出現一次（頻率），以及（2）這一行為所代表的問題有多嚴重（嚴重程度）。如果在過去的兩個月中，沒有觀察到此行為，則在“從來沒有”（即數字“0”）下打勾。  
請注意在刻板行為分類中，並沒有嚴重程度尺度的量度。

## 自我傷害行為

自我傷害行為（SIB）對個體自己的身體造成損害。也就是說，傷害已經出現，或者在此行為未被矯正的情況下，我們可以預見到一定會出現的傷害。自我傷害行為以同一種方式反復不斷出現，這些行為是此人的典型特征。		從來沒有	頻率				嚴重程度		
			每月	每周	每天	每小時	輕度	中度	重度
1	咬自己	0	1	2	3	4	1	2	3
2	擊打頭部	0	1	2	3	4	1	2	3
3	用手或者身體其他部位擊打身體除了頭部以外的部位	0	1	2	3	4	1	2	3
4	抓撓自己	0	1	2	3	4	1	2	3
5	異食癖 (嚥下非食物的物品)	0	1	2	3	4	1	2	3
6	將手指插入鼻子、耳朵、肛門等	0	1	2	3	4	1	2	3
7	拔頭髮 (扯掉一片頭髮)	0	1	2	3	4	1	2	3
8	磨牙 (有磨過的牙齒為証)	0	1	2	3	4	1	2	3

### 侵略性/破壞性行為

侵略性/破壞性行為是指針對其他個人或者物體的進攻行為或者有意的公開攻擊。這些行為以同一種方式反復不斷出現。並且它們是此人的典型特征。		從來沒有	頻率				嚴重程度		
			每月	每周	每天	每小時	輕度	中度	重度
9	打他人	0	1	2	3	4	1	2	3
10	踢他人	0	1	2	3	4	1	2	3
11	推他人	0	1	2	3	4	1	2	3
12	咬他人	0	1	2	3	4	1	2	3
13	抓和拉扯他人	0	1	2	3	4	1	2	3
14	抓撓他人	0	1	2	3	4	1	2	3
15	捏掐他人	0	1	2	3	4	1	2	3
16	語言攻擊他人	0	1	2	3	4	1	2	3
17	破壞東西（比如撕裂衣服、扔椅子、砸碎桌子）	0	1	2	3	4	1	2	3
18	表現得不友好或者殘忍（比如搶奪他人的玩具或者食物）	0	1	2	3	4	1	2	3

### 刻板行為

刻板行為看起來與眾不同、十分奇怪或者對於普通人是不恰當的。這是一些自願的行為，以同一種方式反復不斷出現。並且這些行為是此人的典型特征。但是，它們不會導致身體傷害。		從來沒有	頻率			
			每月	每周	每天	每小時
19	不停地前后搖晃，進行重復性的身體動作	0	1	2	3	4
20	嗅聞物體或自己的身體	0	1	2	3	4
21	揮舞或搖動手臂	0	1	2	3	4
22	操縱(比如捻弄或旋轉)物品	0	1	2	3	4
23	有重復性的手部或手指動作	0	1	2	3	4
24	大喊和尖叫	0	1	2	3	4
25	踱步、到處跳或抖動身體、或突然間跑来跑去	0	1	2	3	4
26	摩擦自己	0	1	2	3	4
27	凝視着手或者物品	0	1	2	3	4
28	保持奇怪的身體姿勢	0	1	2	3	4
29	擊掌	0	1	2	3	4
30	做鬼臉	0	1	2	3	4

### 總分

	頻率	嚴重程度
自我傷害行為		
侵略性/破壞性行為		
刻板行為		

